Славянский Завод Теплообменного Оборудования «Термофлоу»

Инжиниринг, производство, теплообменников промышленного назначения для предприятий энергетики, пищевой, химической, металлургической, фармацевтической и косметической промышленности. Поверхностная защита металла.



Россия. 125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, 87, стр.1

Тел. +7 988-241-19-11 г. Москва

Россия. 353581 Славянский р-н. хутор Бараниковский

Тел. +7 8612-411-911 г. Славянск на Кубани

Опросный лист для подбора конденсатора

Контактные данные/Contact details

Название фирмы/Name company	Email
Город/Town	Телефон/Phone
Объект/Object	Контактное лицо/Contact

Тип конденсатора: Горизонтальный/Horizontal Вертикальный/Vertical V-образный/V-type

№	Наименование/Name	Параметры/ Parameters	Единицы измерения/
1	Мощность/Сарасіty		кВт/kW
2	Температура окружающей среды/Temperature air		°C
3	Температура конденсация хладагента/Condensation temperature		°C
4	Марка хладагента (фреона, аммиак, CO2)/Refrigerant		укажите название/name fluid
5	Ограничение по шуму (не более)	>	дБа
6	Ограничение по габаритам (не более, ВхШхГ)		MM


Опции/Options

Щит управления/Control panel	Да/ Heт Yes/No
EC вентиляторы/EC fans	Да/ Heт Yes/No
Клеммная коробка/Terminal box	Да/ Heт Yes/No
Виброопоры/Vibration dampers	Да/ Heт Yes/No
Адиабатическое охлаждение/ Adiabatic cooling	Да/ Heт Yes/No
	Без защиты/ Without protection
Антикоррозионная защита (Blygold для камер хранения и	Эпоксидное покрытие/Ероху
заморозки салатов, мясной продукции, рыбы, молочной	AlMg
<u>продукции, для камер брожения теста)</u> /Anti-corrosion protection	Blygold
	Другое

Примечание/Notes

Дополнительная информация о необходимости антикоррозионной защиты


Для наружного применения								
C1	C2	C3	C4	C5-M	C5-1			
Не применяется	Атмосфера с низким уровнем загрязнения, например, сельская местность.	Атмосфера с низким содержанием хлоридов и умеренным уровнем загрязнения. Городские районы и районы с низким уровнем индустриализацией.	Атмосфера с умеренным содержанием хлоридов или высокий уровень загрязнений воздуха. Промышленные и прибрежные районы.	Прибрежные и островные районы с высоким содержанием хлоридов в воздухе.	Промышленные районы с высокой влажностью и агрессивной атмосферой.			



Типы ламелей с покрытием







2

- 1. Ламель с эпоксидной защитой для общепромышленного применения и эксплуатации в умеренно агрессивных зонах;
- 2. Ламель с антикоррозионным защитным покрытием Blygold для общепромышленного применения и эксплуатации в агрессивных средах;
- 3. Ламель стандартная незащищенная для общепромышленного применения;



квоу-квпу





Пластинчатый и Кожухотрубный







